

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D
indetto con determinazione n. 247 del 25/1/2016

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

In base al bando di concorso, *“la prova scritta può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla vertenti sulla professione specifica dell’infermiere, con particolare riguardo alle seguenti materie:*

- *Legislazione e organizzazione della professione infermieristica;*
- *Infermieristica clinica generale e specialistica”.*

La commissione stabilisce di porre ai candidati 30 domande. Alle domande prive di risposta o con risposta errata non verrà assegnato alcun punteggio.

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 220/01, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30..

Il Presidente ed i componenti della commissione decidono, limitatamente alla prova scritta, di attribuire una valutazione di sufficienza pari a 21/30 a tutti i candidati che hanno risposto correttamente ad almeno 2/3 delle domande, pari quindi a 20 risposte esatte su 30 domande.

Il Presidente ed i componenti della commissione decidono di proporzionare i n. 9 punti a disposizione da 21 a 30, come segue:

RISPOSTE ESATTE	PUNTEGGIO
20	21,00
21	21,90
22	22,80
23	23,70
24	24,60
25	25,50
26	26,40
27	27,30
28	28,20
29	29,10
30	30,00

prova scritta 24/05/2016	
Tipo Test n. 1	
1	D
2	C
3	C
4	C
5	A
6	B
7	A
8	A
9	B
10	D
11	A
12	B
13	B
14	A
15	D
16	D
17	C
18	C
19	B
20	A
21	B
22	A
23	B
24	C
25	D
26	C
27	B
28	D
29	D
30	B

prova scritta 24/05/2016	
Tipo Test n. 2	
1	A
2	A
3	A
4	D
5	C
6	C
7	D
8	A
9	B
10	D
11	D
12	B
13	C
14	B
15	C
16	C
17	A
18	B
19	B
20	A
21	A
22	C
23	B
24	D
25	C
26	B
27	D
28	B
29	B
30	D

prova scritta 24/05/2016	
Tipo Test n. 3	
1	D
2	B
3	A
4	C
5	A
6	A
7	B
8	A
9	D
10	D
11	C
12	B
13	D
14	B
15	C
16	C
17	A
18	B
19	B
20	D
21	A
22	B
23	B
24	C
25	A
26	C
27	D
28	D
29	B
30	C

prova scritta 24/05/2016	
Tipo Test n. 4	
1	D
2	B
3	B
4	B
5	B
6	A
7	B
8	C
9	C
10	D
11	A
12	A
13	D
14	C
15	D
16	B
17	B
18	D
19	D
20	A
21	B
22	C
23	B
24	C
25	A
26	A
27	A
28	C
29	D
30	C

prova scritta 24/05/2016	
Tipo Test n. 5	
1	D
2	A
3	B
4	B
5	A
6	B
7	C
8	B
9	C
10	D
11	C
12	B
13	A
14	D
15	A
16	C
17	C
18	D
19	B
20	C
21	C
22	B
23	A
24	D
25	A
26	D
27	B
28	D
29	A
30	B

prova scritta 25/05/2016	
Tipo Test n. 1	
1	B
2	B
3	C
4	A
5	C
6	B
7	A
8	D
9	C
10	A
11	C
12	C
13	B
14	A
15	A
16	A
17	B
18	C
19	D
20	C
21	A
22	B
23	D
24	A
25	B
26	D
27	C
28	D
29	D
30	B

prova scritta 25/05/2016	
Tipo Test n. 2	
1	C
2	B
3	C
4	A
5	A
6	B
7	C
8	D
9	B
10	B
11	C
12	D
13	D
14	B
15	C
16	A
17	D
18	C
19	B
20	A
21	B
22	D
23	C
24	B
25	A
26	C
27	A
28	A
29	D
30	A

prova scritta 25/05/2016	
Tipo Test n. 3	
1	C
2	A
3	B
4	B
5	A
6	C
7	C
8	D
9	D
10	D
11	B
12	A
13	A
14	B
15	A
16	A
17	B
18	D
19	A
20	B
21	B
22	D
23	D
24	C
25	C
26	C
27	A
28	B
29	C
30	C

prova scritta 25/05/2016	
Tipo Test n. 4	
1	A
2	C
3	D
4	C
5	A
6	C
7	D
8	C
9	B
10	A
11	D
12	A
13	A
14	C
15	C
16	B
17	B
18	D
19	B
20	A
21	D
22	C
23	B
24	B
25	A
26	D
27	B
28	B
29	C
30	A

prova scritta 25/05/2016	
Tipo Test n. 5	
1	B
2	C
3	A
4	C
5	B
6	D
7	B
8	A
9	A
10	D
11	C
12	C
13	B
14	D
15	A
16	B
17	D
18	A
19	A
20	C
21	C
22	C
23	B
24	C
25	D
26	A
27	D
28	B
29	A
30	B

PROVA SCRITTA A 1



1) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

2) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

3) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

4) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

5) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

6) Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

7) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

8) Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

Prova non
correggiata
JESSICA ASSUMI
J. Assumi

9) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

10) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

11) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

12) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

13) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

14) L'infermiere ,nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

15) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

16) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

17) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

18) Per "counseling" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

19) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

20) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

21) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

22) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

23) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

24) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

25) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

26) Il guanto sterile NON va indossato :

- A. prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- B. prima del posizionamento del sondino nasogastrico
- C. prima della medicazione del catetere arterioso
- D. prima del posizionamento del catetere vescicale

27) La firma elettronica è:

- A. Un dispositivo di memorizzazione elettronica
- B. Uno strumento di certificazione elettronica
- C. Un sistema di sicurezza
- D. Un apparato di catalogazione

28) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

29) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

30) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

PROVA SCRITTA A 2



1) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

2) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

3) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

4) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

5) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

6) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7) La firma elettronica è:

- A. Un dispositivo di memorizzazione elettronica
- B. Uno strumento di certificazione elettronica
- C. Un sistema di sicurezza
- D. Un apparato di catalogazione

8) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

PROVA NON
SOTTEGGIATA
JERICA ADAMI
JERICA ADAMI

9) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

10) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

11) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

12) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

13) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

14) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

15) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

16) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

17) Il guanto sterile NON va indossato :

- A. prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- B. prima del posizionamento del sondino nasogastrico
- C. prima della medicazione del catetere arterioso
- D. prima del posizionamento del catetere vescicale

18) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

19) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

20) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

21) Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

22) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

23) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

24) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

25) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

26) Per "counseling" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

27) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

28) Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali


29) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

30) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

PROVA SCRITTA A 3



1) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

2) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

3) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

4) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

5) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

6) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

Non
integrata
Jennifer
JENNIFER ADAM

8) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

9) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

10) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

11) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni
media presente nello stesso intervallo

12) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità
- C. Precisione D. Sensibilità

13) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

14) Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

15) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

16) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
C. La continuità assistenziale
D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

17) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

18) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

19) L'infermiere ,nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

20) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

21) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno B. Il malleolo esterno C. Il sacro D. L'orecchio

22) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Settlicemia C. Pneumotorace D. Trombosi

23) Il guanto sterile NON va indossato Prima di :

- A. medicare una ferita operatoria ortopedica B. medicare il sondino nasogastrico
C. medicare il catetere arterioso D. posizionare il catetere vescicale

24) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

25) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

26) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

27) Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

28) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

29) La firma elettronica è:

- A. Un dispositivo di memorizzazione elettronica
- B. Uno strumento di certificazione elettronica
- C. Un sistema di sicurezza
- D. Un apparato di catalogazione

30) Per "*counseling*" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

PROVA SCRITTA A 4



1) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

2) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

3) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

4) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

5) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

6) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

7) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

*Non è corretta
per non
JERICA ANMI s.k.d.a*

8) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

9) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

10) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

11) Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

12) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

13) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

14) La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

15) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

16) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

17) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

18) Il guanto sterile NON va indossato :

- A. prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- B. prima del posizionamento del sondino nasogastrico
- C. prima della medicazione del catetere arterioso
- D. prima del posizionamento del catetere vescicale

19) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

20) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

21) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

22) Per "*counseling*" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

23) Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

24) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

25) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

26) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Setticemia C. Pneumotorace D. Trombosi

27) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno B. Il malleolo esterno C. Il sacro D. L'orecchio

28) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate: A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti

- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

29) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

30) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

PROVA SCRITTA A 5



1) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

2) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

3) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

4) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

5) Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

6) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizi

7) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

8) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

Prova non corretta
Teresa
Teresa AAAW

9) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

10) Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

11) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

12) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

13) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

14) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

15) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

16) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

17) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

18) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

19) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

20) La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

21) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

22) Per "counseling" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

23) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

24) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

25) Il guanto sterile NON va indossato :

- A. prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
- B. prima del posizionamento del sondino nasogastrico
- C. prima della medicazione del catetere arterioso
- D. prima del posizionamento del catetere vescicale

26) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

27) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

29) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

30) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

PROVA SCRITTA B 1

Handwritten initials and marks in the top right corner.

1) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani
- C. Statistico epidemiologico per misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

2) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione degli agenti microbici
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

3) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

4) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

5) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

6) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

7) L'infermiere, nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

8) Per "counseling" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

Handwritten text at the bottom right: "PROVA SCRITTA ADMI JETICA" and a signature.

9) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

10) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

11) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia
- D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

12) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. protezione individuale
- C. prevenzione individuale
- D. privato igienico

13) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

14) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

15) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

16) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

A. Flebite B. Settlicemia C. Pneumotorace D. Trombosi

17) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

A. 50 euro B. 100 euro C. 150 euro D. 200 euro

18) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo
C. *Culpa in eligendo* D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

19) Sono disturbi della diuresi:

A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria B. anuria, poliuria, oliguria
C. anuria, nicturia, pollachiuria D. anuria, stranguria, oliguria

20) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

21) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

22) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

23) La firma elettronica è un dispositivo di :

A. memorizzazione elettronica B. certificazione elettronica C. sicurezza D. catalogazione

24) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

25) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo di pazienti :

- A. che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. che non è stato incluso nel campione
- D. che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

26) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

27) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

28) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando lo stesso personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

29) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

30) Secondo la L. 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

10) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

11) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

12) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

13) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

14) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

15) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

16) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

17) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

18) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

19) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

20) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

21) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

22) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

23) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

24) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

25) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti i microorganismi
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

26) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta

27) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

29) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

30) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

PROVA SCRITTA B 3

1) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Setticemia C. Pneumotorace D. Trombosi

2) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

3) Per "*counseling*" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

4) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
C. l'adozione di una condotta pericolosa
D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

5) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce B. L'educazione sanitaria C. La riabilitazione D. La bonifica ambientale

6) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

Prova Scritta
Adami Temca
Zerlauer

8) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

9) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

10) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

11) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

12) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

13) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

14) La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

15) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

16) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

17) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

18) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

19) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

20) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

21) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

22) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

23) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purché ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

24) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro B. 100 euro C. 150 euro D. 200 euro

25) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

26) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

27) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

28) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo


29) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. di protezione individuale C. di prevenzione individuale D. privato igienico

30) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

PROVA SCRITTA B 4



1) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

2) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

3) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

4) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

5) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria D. anuria, stranguria, oliguria

6) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce B. L'educazione sanitaria C. La riabilitazione D. La bonifica ambientale

7) La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica B. certificazione elettronica
- C. sicurezza D. catalogazione

8) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

9) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno B. Il malleolo esterno C. Il sacro D. L'orecchio

10) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Setticiemia C. Pneumotorace D. Trombosi

Prova Scritta
Adami Terica
Denkauer

11) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n.163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

12) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

13) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:

- A. Di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. Di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- C. Di pazienti che non è stato incluso nel campione
- D. Di pazienti che non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

14) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

15) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

16) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

17) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale D. privato igienico

18) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

19) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

20) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

21) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

22) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

23) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

24) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

25) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

26) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

27) Per "*counseling*" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

28) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti i microorganismi
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

29) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

30) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro
- B. 100 euro
- C. 150 euro
- D. 200 euro



PROVA SCRITTA B 5

1) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'Infermiere, non viene riportato come attività propria dell'Infermiere :

- A. La promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
- B. La tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
- C. La continuità assistenziale
- D. Il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelle prevedibili, all'uso di placebo

2) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

3) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

4) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

5) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

6) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria D. anuria, stranguria, oliguria

7) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere D. Le infezioni respiratorie

Anna Breggiani
Adami Teresa
Zellean

8) Il Patto Infermiere-Cittadino è :

- A. un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. un contenuto che prevede una serie di sanzioni

9) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note a non cadute in disuso

10) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

11) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo* D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

12) Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

13) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

14) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

15) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

16) Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?

- A. Il calcagno
- B. Il malleolo esterno
- C. Il sacro
- D. L'orecchio

17) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

18) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

19) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

20) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

21) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro
- B. 100 euro
- C. 150 euro
- D. 200 euro

22) La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

23) Per "counseling" si intende ;

- A. un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere le decisioni
- B. un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

24) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

25) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

26) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo di pazienti che :

- A. riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- B. costituisce l'intero campione di riferimento
- C. non è stato incluso nel campione
- D. non riceve trattamento oggetto di sperimentazione

27) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

28) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

29) Lo scopo della prevenzione secondaria è :

- A. La diagnosi precoce
- B. L'educazione sanitaria
- C. La riabilitazione
- D. La bonifica ambientale

30) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

PROVA SCRITTA C 1

1 Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

2 Il guanto sterile NON va indossato prima di :

- A. medicare una ferita operatoria ortopedica
- B. posizionare il sondino nasogastrico
- C. medicare il catetere arterioso
- D. posizionare il catetere vescicale

3 La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

4 I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

5 L'empiema è una raccolta di:

- A. Pus in una cavità neo formata
- B. Pus in una cavità preformata
- C. Sangue in una cavità preformata
- D. Sangue in una cavità neoformata

6 La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7 Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

8 Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

9 L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

Prova non
integrata
Unica data
JESSICA ADAMI

10 Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

11 Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

12 L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

13 La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

14 Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. protezione individuale
- C. prevenzione individuale D. privato igienico

15 La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica B. certificazione elettronica
- C. sicurezza D. catalogazione

16 Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

17 Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

18 Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

19 Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che :

- A. se alterati producono un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia
- D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

20 L'atteggiamento di *caring* è:

- A. Esclusivo degli infermieri
- B. Esclusivo degli psicologi
- C. Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario
- D. Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario ed in altri campi

21 I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

22 Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

23 In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

24 In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

25 Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

26 Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

27 Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

29 Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti microbici
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

30 La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

PROVA SCRITTA C 2

Al



1 - Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

2 - Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

3 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

4 - La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

5 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

6 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza, all'interruzione della gravidanza, NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

Prava non
Sotteggiata
Jessica Adams
JESSICA ADAMI

7 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio:

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

8 - Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti microbici
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

9 - Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

10 - L'atteggiamento di *caring* è :

- A. Esclusivo degli infermieri
- B. Esclusivo degli psicologi
- C. Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario
- D. Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario ed in altri campi

11 - Il guanto sterile NON va indossato PRIMA :

- A. di medicare una ferita operatoria ortopedica
- B. di introdurre il sondino nasogastrico
- C. di medicare il catetere arterioso
- D. di posizionare il catetere vescicale

12 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

13 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note a non cadute in disuso

14 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

15 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

16 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

17 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità C. Precisione D. Sensibilità

18 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

19 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva D. Solo durante le cure igieniche

20 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che:

- A. se si alterano inducono un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

21 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

22 - L'empima è una raccolta di:

- A. Pus in una cavità neoformata B. Pus in una cavità preformata
- C. Sangue in una cavità preformata D. Sangue in una cavità neoformata

23 - Per D.P.I. si intende un dispositivo:

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

24 - Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

25 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

26 - I trattamenti sanitari sono :

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

27 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

28 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error


29 - Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

30 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

PROVA SCRITTA C 3



1 - Il guanto sterile NON va indossato prima di :

- A. medicare una ferita operatoria ortopedica
- B. posizionare il sondino nasogastrico
- C. medicare il catetere arterioso
- D. posizionare il catetere vescicale

2 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

3 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

4 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

5 - L'empiema è una raccolta di:

- A. Pus in una cavità neo formata
- B. Pus in una cavità preformata
- C. Sangue in una cavità preformata
- D. Sangue in una cavità neoformata

6 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

8 - Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

Prova non consegnata
Idonea
JESSICA ADAMI

9 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

10 - Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

11 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

12 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

13 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

14 - Per D.P.I. si intende un :

- A. Dispositivo personale igienico
- B. Dispositivo protezione individuale
- C. Dispositivo di prevenzione individuale
- D. Dispositivo privato igienico

15 - La firma elettronica è:

- A. Un dispositivo di memorizzazione elettronica B. Uno strumento di certificazione elettronica
- C. Un sistema di sicurezza D. Un apparato di catalogazione

16 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

17 - Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

18 - Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

19 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

20 - L'atteggiamento di *caring* è:

- A. Esclusivo degli infermieri
- B. Esclusivo degli psicologi
- C. Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario
- D. Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario ed in altri campi

21 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

22 - Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

23 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

24 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

25 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

26 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

27 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche


29 - Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti microbici
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

30 - La documentazione infermieristica ha valore di:

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

PROVA SCRITTA C 4



1 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

2 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

3 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

4 - Il guanto sterile NON va indossato PRIMA :

- A. di medicare una ferita operatoria ortopedica
- B. di introdurre il sondino nasogastrico
- C. di medicare il catetere arterioso
- D. di posizionare il catetere vescicale

5 - Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

6 - Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

7 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

8 - Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

PROVA NON D'ESG.
JESSICA ADAMI
JESSICA ADAMI

9 - Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

10 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

11 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

12 - L'empima è una raccolta di:

- A. Pus in una cavità neoformata
- B. Pus in una cavità preformata
- C. Sangue in una cavità preformata
- D. Sangue in una cavità neoformata

13 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

14 - Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

15 - L'atteggiamento di *caring* è:

- A. Esclusivo della professione infermieristica
- B. Esclusivo degli psicologi
- C. Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario
- D. Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario ed in altri campi

16 - Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

17 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

18 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

19 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

20 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

21 - Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000

22 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

23 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

24 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

25 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

26 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

27 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 - La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione


29 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

30 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

PROVA SCRITTA C 5



1 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

2 - Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

3 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

4 - L'empima è una raccolta di:

- A. Pus in una cavità neoformata
- B. Pus in una cavità preformata
- C. Sangue in una cavità preformata
- D. Sangue in una cavità neoformata

5 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

6 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

7 - L'atteggiamento di *caring* è:

- A. Esclusivo della professione infermieristica
- B. Esclusivo degli psicologi
- C. Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario
- D. Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario ed in altri campi

8 - Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

9 - Il Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- A. Dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
- B. Con Decreto dal Ministero della Salute
- C. Con Decreto Legislativo dal Governo
- D. Nel Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000

PROVA NON SORTEGGIATA
ADAMI JERCI
Zefder

10 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

11 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

12 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

13 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

14 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

15 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

16 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

17 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

18 - Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

19 - Uno studio di follow-up si effettua:

- A. Per diagnosi precoce di malattia
- B. Per valutare, nel tempo, i risultati di una procedura terapeutica
- C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- D. Solo su pazienti terminali

20 - Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

21 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

22 - La firma elettronica è un dispositivo di :

- A. memorizzazione elettronica
- B. certificazione elettronica
- C. sicurezza
- D. catalogazione

23 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

24 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

25 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

26 - Il guanto sterile NON va indossato prima di :

- A. medicare una ferita operatoria ortopedica
- B. posizionare il sondino nasogastrico
- C. medicare il catetere arterioso
- D. posizionare il catetere vescicale

27 - Quali sono i principi su cui si base il SSN, formulati nell'articolo 1 della Legge 833 del 1978 e richiamati nell'articolo 1 del DLgs 229/99 ?

- A. Sistema dell'accreditamento e dell'erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo convenzionale e assistenza indiretta
- B. uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
- C. Libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria e continuità assistenziale
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

28 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :


- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

29 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

30 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche



1) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

2) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

3) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

4) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

5) Lo studio Caso Controllo si utilizza per:

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

6) Evidence Based Nursing significa:

- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C. utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D. evidenziare le problematiche assistenziali

7) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

8) Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- A. E' il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- B. E' il conferimento di attività al personale di supporto
- C. Prevede l'affidamento di un compito di self care ad un paziente
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

PROVA SORTEGGIATA

ALUNNA KAIA SOGNI D'INFERMIERE

9) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

10) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:

- A. il vomito
- B. l'emissione di meconio verdastro
- C. lo squilibrio idroelettrolitico
- D. il deperimento organico

11) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

12) I componenti essenziali di un modello concettuale sono:

- A. i concetti
- B. il protocollo e gli standard
- C. i postulati, i valori e gli elementi
- D. un insieme di atti e di azioni fra loro coordinati

13) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

14) L'infermiere, nel compilare la cartella clinica integrata, risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

15) Per deiscenza di una ferita si intende :

- A. una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
- C. una ferita che presenta cellule morte
- D. una ferita che presenta adesioni con superfici contigue

16) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicità di una malattia

17) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

18) Il dolore episodico o breakthrough pain consiste in:

- A. un dolore limitato nel tempo, ad alta intensità con causa ben identificabile
- B. un dolore di tipo transitorio, improvviso e intenso causato solitamente da manovre o interventi eseguiti sul paziente
- C. un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con un dolore di base ben controllato dalla terapia analgesica somministrata ad orari
- D un aumento del dolore post operatorio refrattario alla terapia analgesica

19) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

20) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. Comportamenti uguali
- B. Processo sistematico di azioni
- C. Valori soglia di un determinato indicatori
- D. Indicazioni correttamente applicate

21) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

22) All'interno di un sistema operativo le password degli utenti:

- A. Sono visibili solo all'amministratore
- B. Sono memorizzate con l'uso della crittografia
- C. Sono memorizzate come le digita l'utente al momento dell'autenticazione
- D. Non sono memorizzate da nessuna parte

23) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

24) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

25) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

26) Ad un paziente si devono somministrare 25 milligrammi di Furosemide. L'infermiere dispone di Furosemide 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri deve somministrare?

- A. 0,5 millilitri
- B. 5 millilitri
- C. 0,25 millilitri
- D. 2,5 millilitri

27) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

28) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?


- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

29) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

30) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

**1 Con il termine standard si fa riferimento:**

- A. Comportamenti uguali
- B. Processo sistematico di azioni
- C. Valori soglia di un determinato indicatori
- D. Indicazioni correttamente applicate

2) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

3) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

4) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

5) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

6) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7)La clorexindina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

8) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

PROVA SORTEGGIATA
ANNAUSA LASAGNI
Domenico Lascari

9) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

10) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

11) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

12) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

13) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

14) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

15) I componenti essenziali di un modello concettuale sono:

- A. i concetti
- B. il protocollo e gli standard
- C. i postulati, i valori e gli elementi
- D. un insieme di atti e di azioni fra loro coordinati

16) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

17) Ad un paziente si devono somministrare 25 milligrammi di Furosemide. L'infermiere dispone di Furosemide 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri deve somministrare?

- A. 0,5 millilitri
- B. 5 millilitri
- C. 0,25 millilitri
- D. 2,5 millilitri

18) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

19) All'interno di un sistema operativo le password degli utenti:

- A. Sono visibili solo all'amministratore
- B. Sono memorizzate con l'uso della crittografia
- C. Sono memorizzate come le digite l'utente al momento dell'autenticazione
- D. Non sono memorizzate da nessuna parte

20) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

21): Evidence Based Nursing significa:

- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C. utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D. evidenziare le problematiche assistenziali

22):) Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- A. E' il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- B. E' il conferimento di attività al personale di supporto
- C. Prevede l'affidamento di un compito di self care ad un paziente
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

23) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

24) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

25 Per deiscenza di una ferita si intende :

- A. una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
- C. una ferita che presenta cellule morte
- D. una ferita che presenta adesioni con superfici contigue

26 Il dolore episodico o breakthrough pain consiste in:

- A. un dolore limitato nel tempo, ad alta intensità con causa ben identificabile
- B. un dolore di tipo transitorio, improvviso e intenso causato solitamente da manovre o interventi eseguiti sul paziente
- C. un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con un dolore di base ben controllato dalla terapia analgesica somministrata ad orari
- D un aumento del dolore post operatorio refrattario alla terapia analgesica

27) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

28) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:


- A. il vomito
- B. l'emissione di meconio verdastro
- C. lo squilibrio idroelettrolitico
- D. il deperimento organico

29) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

30) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea



- 1) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:
- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
 - B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
 - C. Le infezioni ospedaliere
 - D. Le infezioni respiratorie
- 2) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:
- A. Malati positivi al test e totale dei malati
 - B. Malati negativi al test e totale dei malati
 - C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
 - D. Non malati negativi al test e totale dei non malati
- 3) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :
- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
 - B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
 - C. per il posizionamento di cateteri vescicali
 - D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero
- 4) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
 - B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
 - C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
 - D. Solo durante le cure igieniche
- 5) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:
- A. Prima che compaia il dolore
 - B. Quando compare il dolore
 - C. Al bisogno
 - D. Solo quando il dolore è insopportabile
- 6) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:
- A. *Culpa in vigilando*
 - B. Reato di pericolo
 - C. *Culpa in eligendo*
 - D. Tutte le precedenti alternative sono corrette
- 7) I trattamenti sanitari sono:
- A. sempre obbligatori
 - B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
 - C. obbligatori solo se disposti per legge
 - D. sempre facoltativi

8):) Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- A. E' il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- B. E' il conferimento di attività al personale di supporto
- C. Prevede l'affidamento di un compito di self care ad un paziente
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

9) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

10) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

11) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni
media presente nello stesso intervallo

12) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità
- C. Precisione D. Sensibilità

13) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

14): Evidence Based Nursing significa:

- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C. utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D. evidenziare le problematiche assistenziali

15) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

16 Per deiscenza di una ferita si intende :

- A. una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
B. una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
C. una ferita che presenta cellule morte
D. una ferita che presenta adesioni con superfici contigue

17) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

18) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

19) L'infermiere ,nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

20) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

21) All'interno di un sistema operativo le password degli utenti:

- A. Sono visibili solo all'amministratore
B. Sono memorizzate con l'uso della crittografia
C. Sono memorizzate come le digita l'utente al momento dell'autenticazione
D. Non sono memorizzate da nessuna parte

22) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

23 Ad un paziente si devono somministrare 25 milligrammi di Furosemide. L'infermiere dispone di Furosemide 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri deve somministrare?

- A. 0,5 millilitri
- B. 5 millilitri
- C. 0,25 millilitri
- D. 2,5 millilitri

24 I componenti essenziali di un modello concettuale sono:

- A. i concetti
- B. il protocollo e gli standard
- C. i postulati, i valori e gli elementi
- D. un insieme di atti e di azioni fra loro coordinati

25) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

26 Con il termine standard si fa riferimento:

- A. Comportamenti uguali
- B. Processo sistematico di azioni
- C. Valori soglia di un determinato indicatori
- D. Indicazioni correttamente applicate

27) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:

- A. il vomito
- B. l'emissione di meconio verdastro
- C. lo squilibrio idroelettrolitico
- D. il deperimento organico

28) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

29 La clorexindina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

30 Il dolore episodico o breakthrough pain consiste in:

- A. un dolore limitato nel tempo, ad alta intensità con causa ben identificabile
- B. un dolore di tipo transitorio, improvviso e intenso causato solitamente da manovre o interventi eseguiti sul paziente
- C. un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con un dolore di base ben controllato dalla terapia analgesica somministrata ad orari
- D un aumento del dolore post operatorio refrattario alla terapia analgesica



1) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

2) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

3) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

4) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

5) Per deiscenza di una ferita si intende :

- A. una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
- C. una ferita che presenta cellule morte
- D. una ferita che presenta adesioni con superfici contigue


6) I componenti essenziali di un modello concettuale sono:

- A. i concetti
- B. il protocollo e gli standard
- C. i postulati, i valori e gli elementi
- D. un insieme di atti e di azioni fra loro coordinati

7) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

PROVA SORTEGGIATA
ANNAUSA LASAGNI



8) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

9) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

10) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

11):) Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- A. E' il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- B. E' il conferimento di attività al personale di supporto
- C. Prevede l'affidamento di un compito di self care ad un paziente
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

12) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

13) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

14 La clorexindina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

15) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

16) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

17) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

18) Ad un paziente si devono somministrare 25 milligrammi di Furosemide. L'infermiere dispone di Furosemide 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri deve somministrare?

- A. 0,5 millilitri
- B. 5 millilitri
- C. 0,25 millilitri
- D. 2,5 millilitri

19) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

20) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:

- A. il vomito
- B. l'emissione di meconio verdastro
- C. lo squilibrio idroelettrolitico
- D. il deperimento organico

21) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

22) Il dolore episodico o breakthrough pain consiste in:

- A. un dolore limitato nel tempo, ad alta intensità con causa ben identificabile
- B. un dolore di tipo transitorio, improvviso e intenso causato solitamente da manovre o interventi eseguiti sul paziente
- C. un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con un dolore di base ben controllato dalla terapia analgesica somministrata ad orari
- D un aumento del dolore post operatorio refrattario alla terapia analgesica

23): Evidence Based Nursing significa:

- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C. utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D. evidenziare le problematiche assistenziali

24) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

25) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

26) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Setticemia C. Pneumotorace D. Trombosi

27 All'interno di un sistema operativo le password degli utenti:

- A. Sono visibili solo all'amministratore
- B. Sono memorizzate con l'uso della crittografia
- C. Sono memorizzate come le digita l'utente al momento dell'autenticazione
- D. Non sono memorizzate da nessuna parte

28) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

29) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. Comportamenti uguali
- B. Processo sistematico di azioni
- C. Valori soglia di un determinato indicatori
- D. Indicazioni correttamente applicate

30) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea



1) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

2) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nel sangue ed altri liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

3) Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

4) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

5: Evidence Based Nursing significa:

- A. utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B. utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C. utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D. evidenziare le problematiche assistenziali

6) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizi

7) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

PROVA SOSTEGGIATA
ANNAISA LASAGNI
Annaisa Lasagni

8) La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

9) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

10):) Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- A. E' il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- B. E' il conferimento di attività al personale di supporto
- C. Prevede l'affidamento di un compito di self care ad un paziente
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

11) I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

12) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando*
- B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

13) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

14) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

15) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

16) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

17) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

18) La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

19 Per deiscenza di una ferita si intende :

- A. una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
- C. una ferita che presenta cellule morte
- D. una ferita che presenta adesioni con superfici contigue

20 La clorexindina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

21 Con il termine standard si fa riferimento:

- A. Comportamenti uguali
- B. Processo sistematico di azioni
- C. Valori soglia di un determinato indicatori
- D. Indicazioni correttamente applicate

22) Il dolore episodico o breakthrough pain consiste in:

- A. un dolore limitato nel tempo, ad alta intensità con causa ben identificabile
- B. un dolore di tipo transitorio, improvviso e intenso causato solitamente da manovre o interventi eseguiti sul paziente
- C. un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con un dolore di base ben controllato dalla terapia analgesica somministrata ad orari
- D un aumento del dolore post operatorio refrattario alla terapia analgesica

23) All'interno di un sistema operativo le password degli utenti:

- A. Sono visibili solo all'amministratore
- B. Sono memorizzate con l'uso della crittografia
- C. Sono memorizzate come le digita l'utente al momento dell'autenticazione
- D. Non sono memorizzate da nessuna parte

24 I componenti essenziali di un modello concettuale sono:

- A. i concetti
- B. il protocollo e gli standard
- C. i postulati, i valori e gli elementi
- D. un insieme di atti e di azioni fra loro coordinati

25 Ad un paziente si devono somministrare 25 milligrammi di Furosemide. L'infermiere dispone di Furosemide 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri deve somministrare?

- A. 0,5 millilitri
- B. 5 millilitri
- C. 0,25 millilitri
- D. 2,5 millilitri

26) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:

- A. il vomito
- B. l'emissione di meconio verdastro
- C. lo squilibrio idroelettrolitico
- D. il deperimento organico

27) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28) I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:


- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

29) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

30) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni



1) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani
- C. Statistico epidemiologico per misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

2) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione degli agenti microbici
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

3) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

4) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

5) Quando il pH è basso, diminuisce l'affinità dell'emoglobina con l'ossigeno, che quindi si libera.

Ciò avviene:

- A. nei polmoni
- B. nei tessuti
- C. nello stomaco
- D. nel fegato

6) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

7) L'infermiere, nel compilare la cartella clinica integrata , risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

8) La username identifica:

- A. un utente quando accede a un sistema informatico
- B. una password
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

PROVA NON SORTEGGIATA
ANNA USA LASAGNI

Annalisa Lasagni

9) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

10) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

11) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia
- D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

12) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. protezione individuale
- C. prevenzione individuale
- D. privato igienico

13) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

14) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

15) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

16) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

17) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro
- B. 100 euro
- C. 150 euro
- D. 200 euro

18) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo* D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

19) Sono disturbi della diuresi:

- A. anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria D. anuria, stranguria, oliguria

20) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

21) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

22) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

23) Il polso paradossale è caratteristico di:

- A. stenosi valvolare aortica
- B stenosi mitralica post reumatica
- C. tamponamento cardiaco
- D. IMA

24) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

25) Un paziente, ospedalizzato in seguito ad una caduta accidentale, presenta un INR di

2.1. Questo valore indica che il paziente è in stato di:

- A. ridotta coagulabilità
- B. ipercoagulabilità
- C. normale stato coagulativo
- D. emoconcentrazione

26) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

27) Il glucosio è presente nelle urine:

- A. sempre
- B. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
- C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl
- D. solo in caso di patologie renali

28) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?


- A. Quando viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando lo stesso personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

29) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

30) Secondo la L. 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite



1) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

2) La username identifica:

- A. un utente quando accede a un sistema informatico
- B. una password
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

3) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

4) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite B. Setticemia C. Pneumotorace D. Trombosi

5) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro B. 100 euro C. 150 euro D. 200 euro

6) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo* D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

8) Quando il pH è basso, diminuisce l'affinità dell'emoglobina con l'ossigeno, che quindi si libera.

Ciò avviene:

- A. nei polmoni
- B. nei tessuti
- C. nello stomaco
- D. nel fegato

9) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

PROVA NON SOTTEGGIATA
ANNAUSA LASAGNI
Dulcinea Lasagni

10) La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

11) Un paziente, ospedalizzato in seguito ad una caduta accidentale, presenta un INR di 2.1. Questo valore indica che il paziente è in stato di:

- A. ridotta coagulabilità
- B. ipercoagulabilità
- C. normale stato coagulativo
- D. emoconcentrazione

12) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

13) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

14) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

15) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

16) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

17) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

18) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

19) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

20) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

21) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

22) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

23) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

24) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

25) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti i microorganismi
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

26) Il glucosio è presente nelle urine:

- A. sempre
- B. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
- C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl
- D. solo in caso di patologie renali

27) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

29) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

30) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante



1) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

A. Flebite B. Setticemia C. Pneumotorace D. Trombosi

2) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti

B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi

C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi

D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

3)) La username identifica:

A. un utente quando accede a un sistema informatico

B. una password

C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente

D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

4) L'imprudenza è:

A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari

B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione

C. l'adozione di una condotta pericolosa

D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

5)) Quando il pH è basso, diminuisce l'affinità dell'emoglobina con l'ossigeno, che quindi si libera. Ciò avviene:

A. nei polmoni

B. nei tessuti

C. nello stomaco

D. nel fegato

6) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute

B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati

C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici

D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7) Il glucosio è presente nelle urine:

A. sempre

B. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl

C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl

D. solo in caso di patologie renali

PROVA NON SORTEGGIATA
ANNA LISA LASAGNI
Annalisa Lasagni

8) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

9) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

10) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

11) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

12) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

13) Un paziente, ospedalizzato in seguito ad una caduta accidentale, presenta un INR di

2.1. Questo valore indica che il paziente è in stato di:

- A. ridotta coagulabilità
- B. ipercoagulabilità
- C. normale stato coagulativo
- D. emoconcentrazione

14) Il polso paradossale è caratteristico di:

- A. stenosi valvolare aortica
- B. stenosi mitralica post reumatica
- C. tamponamento cardiaco
- D. IMA

15) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

16) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

17) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

18) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

19) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

20) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

21) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

22) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

23) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purchè ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

24) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro B. 100 euro C. 150 euro D. 200 euro

25) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno D. Solo quando il dolore è insopportabile

26) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

27) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

28) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

29) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. di protezione individuale C. di prevenzione individuale D. privato igienico

30) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

1) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

2) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purché ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

3) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

4) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

5) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria D. anuria, stranguria, oliguria

6) Quando il pH è basso, diminuisce l'affinità dell'emoglobina con l'ossigeno, che quindi si libera. Ciò avviene:

- A. nei polmoni
- B. nei tessuti
- C. nello stomaco
- D. nel fegato

7) Il polso paradossale è caratteristico di:

- A. stenosi valvolare aortica
- B. stenosi mitralica post reumatica
- C. tamponamento cardiaco
- D. IMA

8) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

PROVA NON SORTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI
Annalisa Lasagni

9) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

10) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Setticemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

11) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

12) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

13) Un paziente, ospedalizzato in seguito ad una caduta accidentale, presenta un INR di 2.1.

Questo valore indica che il paziente è in stato di:

- A. ridotta coagulabilità
- B. ipercoagulabilità
- C. normale stato coagulativo
- D. emoconcentrazione

14) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

15) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

16) Il Patto Infermiere-Cittadino:

- A. E' un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C: E' stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. Prevede una serie di sanzioni

17) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

18) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

19) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

20) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

21) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

22) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

23) Il glucosio è presente nelle urine:

- A. sempre
- B. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
- C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl
- D. solo in caso di patologie renali

24) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo C. *Culpa in eligendo*
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

25) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicità di una malattia

26) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

27) La username identifica:

- A. un utente quando accede a un sistema informatico
- B. una password
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

28) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti i microorganismi B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere D. Le infezioni respiratorie

29) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

30) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro B. 100 euro C. 150 euro D. 200 euro

PROVA SCRITTA B 5

1) La clorexidina è:

- A. un antibiotico
- B. un sapone
- C. un disinfettante
- D. un agente sterilizzante

2) Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

3) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il diritto:

- A. ad essere informato sulle cure rese alle persone affette dalla sua stessa malattia purché ricoverate nello stesso periodo
- B. ad ottenere che, i dati relativi alla sua malattia e, ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti
- C. ad essere individuato con un numero o con il nome della malattia, anziché con il nome e cognome
- D. ad ottenere sempre il ricovero in una stanza riservata

4) Secondo la legge 22 maggio 1978, n.194, l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile:

- A. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio ostacolo all'esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
- B. in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
- C. esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
- D. come mezzo per il controllo delle nascite

5) Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

PROVA NON
SOSTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI

6) Sono disturbi della diuresi:

- A. pollachiuria, poliuria, oliguria
- B. anuria, poliuria, oliguria
- C. anuria, nicturia, pollachiuria
- D. anuria, stranguria, oliguria

Annalisa Lasagni

7) Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira specificamente a prevenire:

- A. La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B. La trasmissione di agenti virali presenti nei liquidi biologici
- C. Le infezioni ospedaliere
- D. Le infezioni respiratorie

8) Il Patto Infermiere-Cittadino è :

- A. un documento emanato dal Ministero della Salute
- B. una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti degli utenti del SSN
- C. stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999
- D. un contenuto che prevede una serie di sanzioni

9) L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

10) In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

11) Se a seguito di un'azione assistenziale, una figura di supporto inesperta provoca, involontariamente, un danno ad un paziente l'infermiere risponderà per:

- A. *Culpa in vigilando* B. Reato di pericolo
- C. *Culpa in eligendo* D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

12) Il glucosio è presente nelle urine:

- A. sempre
- B. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
- C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl
- D. solo in caso di patologie renali

13) L'incidenza di una malattia è espressa dal rapporto tra:

- A. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione a rischio di ammalarsi nello stesso intervallo di tempo
- B. Casi di malattia misurati in un determinato momento e popolazione totale in quello stesso momento
- C. Casi di malattia misurati in un determinato intervallo di tempo e popolazione media presente nello stesso intervallo
- D. Nuovi casi di malattia in un determinato periodo di tempo e popolazione già ammalata allo stesso periodo di tempo

14) Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

15) In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

16) Con il termine standard si fa riferimento:

- A. comportamenti uguali
- B. processo sistematico di azioni
- C. valori soglia di un determinato indicatore
- D. indicazioni correttamente applicate

17) Lo studio Caso Controllo si utilizza per :

- A. Calcolare l'incidenza della malattia considerata
- B. Calcolare la prevalenza della malattia considerata
- C. Stimare il rischio relativo riferito ad uno o più sospetti fattori di rischio
- D. Valutare l'andamento nel tempo delle malattie

18) Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza ?

- A. Flebite
- B. Settlicemia
- C. Pneumotorace
- D. Trombosi

19) Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

20) L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

21) Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62, "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'articolo 4, qual è la cifra orientativamente stabilita per regali o altre utilità di modico valore?

- A. 50 euro
- B. 100 euro
- C. 150 euro
- D. 200 euro

22) Il polso paradossale è caratteristico di:

- A. stenosi valvolare aortica
- B stenosi mitralica post reumatica
- C. tamponamento cardiaco
- D. IMA

23) La username identifica:

- A. un utente quando accede a un sistema informatico
- B. una password
- C. un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- D. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

24) La documentazione infermieristica:

- A. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

25) L'infermiere nel compilare la cartella clinica integrata risponde di falso ideologico quando:

- A. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- B. Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- C. Si rifiuta di compilare la cartella clinica integrata per motivi ideologici
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

26) Un paziente, ospedalizzato in seguito ad una caduta accidentale, presenta un INR di 2.1. Questo valore indica che il paziente è in stato di:

- A. ridotta coagulabilità
- B. ipercoagulabilità
- C. normale stato coagulativo
- D. emoconcentrazione

27) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta :

- A. per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione di sangue
- B. sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
- C. per il posizionamento di cateteri vescicali
- D. per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

28) Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

29) Quando il pH è basso, diminuisce l'affinità dell'emoglobina con l'ossigeno, che quindi si libera.

Ciò avviene:

- A. nei polmoni
- B. nei tessuti
- C. nello stomaco
- D. nel fegato

30) Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico



1 Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

2 Il maggiore effetto di una insulina ad azione intermedia si ottiene dopo :

- A. 2 -3 ore
- B. 6 - 8 ore
- C. 10 - 16 ore
- D. 12 -20

3 La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità C. Precisione D. Sensibilità

4 I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge D. sempre facoltativi

5 Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:

- A. dall'azione della RCP
- B. dalla chiamata al 118
- C. ventilazione artificiale
- D. defibrillazione

6 La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7 Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

8 La mediana corrisponde:

- A. sommatoria di tutti i valori diviso numero di osservazioni
- B. valore di tendenza massima
- C. valore o classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- D. alla misura di tendenza centrale

PROVA NON
SOPRTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI
Annalisa Lasagni

9 L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

10 La ritenzione urinaria è:

- A. bruciore durante la minzione
- B. produzione di urina minore di 50 millilitri in 24 ore
- C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- D. mancata produzione di urina

11 Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

12 L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

13 La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

14 Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. protezione individuale
- C. prevenzione individuale D. privato igienico

15 Se utilizzando un motore di ricerca si digita: "infarto end prevenzione", si trovano tutti i documenti che contengono:

- A. Le parole specificate
- B. solo una delle due parole
- C. nelle prime 10 parole, le due parole
- D. una parola ma non l'altra

16 Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

17 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN?

- A. pazienti con diatesi emorragica
- B. pazienti con pregresso infarto del miocardio
- C. pazienti portatori di pace maker
- D. bambini

18 I LEA sono definiti:

- A. nel Piano Sanitario Nazionale
- B. nel Piano Sanitario Regionale
- C. dal Consiglio dei Ministri
- D. dalla Conferenza Stato Regione

19 Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che :

- A. se alterati producono un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia
- D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

20 I vaccini misti sono costituiti da:

- A. germi e antibiotici
- B. germi e batteriostatici
- C. germi di malattie differenti
- D. germi e antinfiammatori

21 I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

22 Le polmoniti "community – acquired" sono quelle :

- A. acquisite in ospedale
- B. acquisite dopo un episodio di influenza
- C. nelle comunità per tossicodipendenti
- D. acquisite nella vita di ogni giorno

23 In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

24 In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

25 Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

26 Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

27 Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

29 L'Obbligo di permanere in un determinato luogo, per un periodo di tempo prestabilito, attuando le prescrizioni igienico sanitarie è definito:

- A. osservazione sanitaria
- B. isolamento
- C. contumacia
- D. sorveglianza sanitaria

30 La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

1 La ritenzione urinaria è:

- A. bruciore durante la minzione
- B. produzione di urina minore di 50 millilitri in 24 ore
- C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- D. mancata produzione di urina

2 I LEA sono definiti:

- A. nel Piano Sanitario Nazionale
- B. nel Piano Sanitario Regionale
- C. dal Consiglio dei Ministri
- D. dalla Conferenza Stato Regione

3 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

4 – Se utilizzando un motore di ricerca si digita: "infarto end prevenzione", si trovano tutti i documenti che contengono:

- A. Le parole specificate
- B. solo una delle due parole
- C. nelle prime 10 parole, le due parole
- D. una parola ma non l'altra

5 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

6 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza, all'interruzione della gravidanza, NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

PROVA NON SORTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI
Annalisa Lasagni

7 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio:

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

8 L'Obbligo di permanere in un determinato luogo, per un periodo di tempo prestabilito, attuando le prescrizioni igienico sanitarie è definito:

- A. osservazione sanitaria
- B. isolamento
- C. contumacia
- D. sorveglianza sanitaria

9 La mediana corrisponde:

- A. sommatoria di tutti i valori diviso numero di osservazioni
- B. valore di tendenza massima
- C. valore o classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- D. alla misura di tendenza centrale

10 - I vaccini misti sono costituiti da:

- A. germi e antibiotici
- B. germi e batteriostatici
- C. germi di malattie differenti
- D. germi e antinfiammatori

11 Il maggiore effetto di una insulina ad azione intermedia si ottiene dopo :

- A. 2 -3 ore
- B. 6 - 8 ore
- C. 10 - 16 ore
- D. 12 -20

12 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN?

- A. pazienti con diatesi emorragica
- B. pazienti con pregresso infarto del miocardio
- C. pazienti portatori di pace maker
- D. bambini

13 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note a non cadute in disuso

14 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

15 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

16 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

17 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità C. Precisione D. Sensibilità

18 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

19 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

20 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori che:

- A. se si alterano inducono un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. permettono di individuare la causa di una malattia
- C. determinano la malattia
- D. determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

21 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

22 - Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:

- A. dall'azione della RCP
- B. dalla chiamata al 118
- C. ventilazione artificiale
- D. defibrillazione

23 - Per D.P.I. si intende un dispositivo:

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

24 Le polmoniti "community – acquired" sono quelle :

- A. acquisite in ospedale
- B. acquisite dopo un episodio di influenza
- C. nelle comunità per tossicodipendenti
- D. acquisite nella vita di ogni giorno

25 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

26 - I trattamenti sanitari sono :

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

27 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

28 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

29 - Se qualcuno consente al prelievo dei propri organi, dopo la morte, in cambio di denaro o altra utilità, il contratto :

- A. non è valido e la persona è punita con la reclusione e con un'ammenda
- B. è valido, ma solo se tratta della donazione di un rene
- C. non è valido, ma non ci sono conseguenze per la persona
- D. è valido

30 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio



1 Il maggiore effetto di una insulina ad azione intermedia si ottiene dopo :

- A. 2 -3 ore
- B. 6 – 8 ore
- C. 10 – 16 ore
- D. 12 -20

2 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità B. Affidabilità C. Precisione D. Sensibilità

3 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

4 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

5 Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:

- A. dall'azione della RCP
- B. dalla chiamata al 118
- C. ventilazione artificiale
- D. defibrillazione

6 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

7 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

PROVA NON SOSTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI

Annalisa Lasagni

8 La mediana corrisponde:

- A. sommatoria di tutti i valori diviso numero di osservazioni
- B. valore di tendenza massima
- C. valore o classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- D. alla misura di tendenza centrale

9 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

10 La ritenzione urinaria è:

- A. bruciore durante la minzione
- B. produzione di urina minore di 50 millilitri in 24 ore
- C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- D. mancata produzione di urina

11 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

12 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure B. Random C. Bias D. Error

13 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

14 - Per D.P.I. si intende un :

- A. Dispositivo personale igienico
- B. Dispositivo protezione individuale
- C. Dispositivo di prevenzione individuale
- D. Dispositivo privato igienico

15 Se utilizzando un motore di ricerca si digita: "infarto end prevenzione", si trovano tutti i documenti che contengono:

- A. Le parole specificate
- B. solo una delle due parole
- C. nelle prime 10 parole, le due parole
- D. una parola ma non l'altra

16 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

17 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN?

- A. pazienti con diatesi emorragica
- B. pazienti con pregresso infarto del miocardio
- C. pazienti portatori di pace maker
- D. bambini

18 I LEA sono definiti:

- A. nel Piano Sanitario Nazionale
- B. nel Piano Sanitario Regionale
- C. dal Consiglio dei Ministri
- D. dalla Conferenza Stato Regione

19 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

20 I vaccini misti sono costituiti da:

- A. germi e antibiotici
- B. germi e batteriostatici
- C. germi di malattie differenti
- D. germi e antinfiammatori

21 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

22 Le polmoniti "community – acquired" sono quelle :

- A. acquisite in ospedale
- B. acquisite dopo un episodio di influenza
- C. nelle comunità per tossicodipendenti
- D. acquisite nella vita di ogni giorno

23 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

24 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

25 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

26 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

27 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

29 L'Obbligo di permanere in un determinato luogo, per un periodo di tempo prestabilito, attuando le prescrizioni igienico sanitarie è definito:

- A. osservazione sanitaria
- B. isolamento
- C. contumacia
- D. sorveglianza sanitaria

30 - La documentazione infermieristica ha valore di:

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

1 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

2 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

3 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche

4 Il maggiore effetto di una insulina ad azione intermedia si ottiene dopo :

- A. 2 -3 ore
- B. 6 - 8 ore
- C. 10 - 16 ore
- D. 12 -20

5 - Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico
- B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale
- D. privato igienico

6 I LEA sono definiti:

- A. nel Piano Sanitario Nazionale
- B. nel Piano Sanitario Regionale
- C. dal Consiglio dei Ministri
- D. dalla Conferenza Stato Regione

7 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

8 Le polmoniti "community - acquired" sono quelle :

- A. acquisite in ospedale
- B. acquisite dopo un episodio di influenza
- C. nelle comunità per tossicodipendenti
- D. acquisite nella vita di ogni giorno

PROVA NON SOSTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI

Annalisa Lasagni

9 La mediana corrisponde:

- A. sommatoria di tutti i valori diviso numero di osservazioni
- B. valore di tendenza massima
- C. valore o classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- D. alla misura di tendenza centrale

10 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

11 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

12 Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:

- A. dall'azione della RCP
- B. dalla chiamata al 118
- C. ventilazione artificiale
- D. defibrillazione

13 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso

14 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN?

- A. pazienti con diatesi emorragica
- B. pazienti con pregresso infarto del miocardio
- C. pazienti portatori di pace maker
- D. bambini

15 I vaccini misti sono costituiti da:

- A. germi e antibiotici
- B. germi e batteriostatici
- C. germi di malattie differenti
- D. germi e antinfiammatori

16 L'Obbligo di permanere in un determinato luogo, per un periodo di tempo prestabilito, attuando le prescrizioni igienico sanitarie è definito:

- A. osservazione sanitaria
- B. isolamento
- C. contumacia
- D. sorveglianza sanitaria

17 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

18 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

19 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

20 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

21 La ritenzione urinaria è:

- A. bruciore durante la minzione
- B. produzione di urina minore di 50 millilitri in 24 ore
- C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- D. mancata produzione di urina

22 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

23 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

24 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

25 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

26 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale
- B. Infezione
- C. Emorragia
- D. Broncorrea

27 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all'individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all'individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

28 Se utilizzando un motore di ricerca si digita: "infarto end prevenzione", si trovano tutti i documenti che contengono:

- A. Le parole specificate
- B. solo una delle due parole
- C. nelle prime 10 parole, le due parole
- D. una parola ma non l'altra

29 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

30 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

1 - L'imprudenza è:

- A. trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- B. la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
- C. l'adozione di una condotta pericolosa
- D. l'inosservanza di regole imposte, note a non cadute in disuso

2 Le polmoniti "community – acquired" sono quelle :

- A. acquisite in ospedale
- B. acquisite dopo un episodio di influenza
- C. nelle comunità per tossicodipendenti
- D. acquisite nella vita di ogni giorno

3 - I farmaci campione possono essere detenuti soltanto:

- A. dall'infermiere come tutti gli altri farmaci ma non sono somministrabili
- B. dal medico e sono somministrabili dall'infermiere
- C. dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- D. dall'infermiere con gli altri farmaci, purché debitamente contrassegnati

4 Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:

- A. dall'azione della RCP
- B. dalla chiamata al 118
- C. ventilazione artificiale
- D. defibrillazione

5 - Per determinanti in epidemiologia si intendono quei fattori :

- A. La cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia
- B. Che permettono di individuare la causa di una malattia
- C. Che determinano la malattia
- D. Che determinano la tipologia delle complicanze di una malattia

6 - Quale è la complicanza più temuta di una tracheostomia ?

- A. Stenosi tracheale B. Infezione C. Emorragia D. Broncorrea

7 I vaccini misti sono costituiti da:

- A. germi e antibiotici
- B. germi e batteriostatici
- C. germi di malattie differenti
- D. germi e antinfiammatori

8 - Per D.P.I. si intende un dispositivo :

- A. personale igienico B. di protezione individuale
- C. di prevenzione individuale D. privato igienico

PROVA NON SORTEGGIATA
ANNALISA LASAGNI.

9 La ritenzione urinaria è:

- A. bruciore durante la minzione
- B. produzione di urina minore di 50 millilitri in 24 ore
- C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- D. mancata produzione di urina

10 - L'errore sistematico nella ricerca si definisce:

- A. Failure
- B. Random
- C. Bias
- D. Error

11 - In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza NON può essere esercitata dal personale ostetrico e infermieristico?

- A. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal concepimento
- B. Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- C. Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- D. Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo

12 - Il rischio relativo si utilizza per valutare:

- A. L'incidenza degli esposti ad un fattore di rischio
- B. L'incidenza nei non esposti ad un fattore di rischio
- C. La prevalenza negli esposti ad un fattore di rischio
- D. Il maggior rischio degli esposti rispetto ai non esposti ad un fattore di rischio

13 - Tra i criteri generali della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. Prima che compaia il dolore
- B. Quando compare il dolore
- C. Al bisogno
- D. Solo quando il dolore è insopportabile

14 - In base alle Legge 42 del 26/2/1999 il campo proprio d'attività e di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato:

- A. Dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, dagli specifici Codici Deontologici
- B. Dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Contratti Collettivi di Categoria
- C. Dal DPR 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, e dal DPR 7 marzo 1975, n. 163
- D. Dal Codice Deontologico e dal Patto Infermiere-Cittadino

15 - La documentazione infermieristica ha valore di :

- A. certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
- B. certificato in quanto redatta da soggetto incaricato da pubblico servizio
- C. certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
- D. atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

16 - Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti le professioni sanitarie concerne:

- A. solo le notizie di carattere sanitario
- B. ogni segreto/notizia relativo al paziente
- C. ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
- D. le notizie relative alla corrispondenza del paziente

17 - La sensibilità di un test di screening è il rapporto tra:

- A. Malati positivi al test e totale dei malati
- B. Malati negativi al test e totale dei malati
- C. Non malati positivi al test e totale dei non malati
- D. Non malati negativi al test e totale dei non malati

18 L'Obbligo di permanere in un determinato luogo, per un periodo di tempo prestabilito, attuando le prescrizioni igienico sanitarie è definito:

- A. osservazione sanitaria
- B. isolamento
- C. contumacia
- D. sorveglianza sanitaria

19 La mediana corrisponde:

- A. sommatoria di tutti i valori diviso numero di osservazioni
- B. valore di tendenza massima
- C. valore o classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- D. alla misura di tendenza centrale

20 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN?

- A. pazienti con diatesi emorragica
- B. pazienti con pregresso infarto del miocardio
- C. pazienti portatori di pace maker
- D. bambini

21 - Per Indagine di prevalenza si intende uno studio :

- A. Epidemiologico, orientato all'individuazione del numero dei nuovi casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato momento o periodo di tempo
- B. Statistico orientato all' individuazione del numero dei probabili portatori sani della malattia, al fine di bonificarli
- C. Statistico epidemiologico atto a misurare la velocità di diffusione della malattia e la probabilità di contrarla
- D. Statistico epidemiologico orientato all' individuazione del numero totale dei casi di infezione o malattia presenti in una determinata popolazione, in un determinato tempo o periodo di tempo

22 Se utilizzando un motore di ricerca si digita: "infarto end prevenzione", si trovano tutti i documenti che contengono:

- A. Le parole specificate
- B. solo una delle due parole
- C. nelle prime 10 parole, le due parole
- D. una parola ma non l'altra

23 - Il nesso di causalità è:

- A. Il rapporto che lega le cause alle conseguenze
- B. Il rapporto che unisce il comportamento di chi ha commesso un reato (condotta) alla conseguenza dannosa (evento)
- C. Il rapporto tra condotta e aspettative
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

24 - La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da :

- A. Dilatazione ed assottigliamento delle pareti bronchiali
- B. Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Febbre, tosse secca, dimagrimento
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

25 - La capacità di uno strumento di misurare il vero fenomeno oggetto di misurazione è definita:

- A. Validità
- B. Affidabilità
- C. Precisione
- D. Sensibilità

26 Il maggiore effetto di una insulina ad azione intermedia si ottiene dopo :

- A. 2 -3 ore
- B. 6 – 8 ore
- C. 10 – 16 ore
- D. 12 -20

27 I LEA sono definiti:

- A: nel Piano Sanitario Nazionale
- B. nel Piano Sanitario Regionale
- C. dal Consiglio dei Ministri
- D. dalla Conferenza Stato Regione

28 - Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a ? :

- A. parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
- B. zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
- C. zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- D. zone cicatriziali dalla sensibilità limitata

29 - I trattamenti sanitari sono:

- A. sempre obbligatori
- B. facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- C. obbligatori solo se disposti per legge
- D. sempre facoltativi

30 - Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
- D. Solo durante le cure igieniche