



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCHEDA INFORMATIVA N° 02

VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEI GUANTI MEDICALI MONOUSO



**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
VIA MASSARENTI, 9 - 40138 BOLOGNA**
☎ 051.63.614.585-FAX 051.63.64.587

E-mail: spp@aosp.bo.it

VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEI GUANTI MEDICALI MONOUSO

I - INTRODUZIONE

Affinché l'uso dei guanti sia efficace, per garantire una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni o da contaminazione da prodotti chimici, è necessario osservare costantemente alcune regole fondamentali sia in fase di vestizione e di utilizzo che in fase di rimozione e smaltimento. Per la scelta e le caratteristiche che i guanti medicali monouso devono possedere si rinvia alla scheda tecnica n° 27 prodotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione

II - MODALITA' DI UTILIZZO DEI GUANTI MEDICALI MONOUSO

Prima dell'uso

- Arrotolare le maniche della divisa per evitare di contaminare o bagnare il camice, in alternativa usare abbigliamento a maniche corte; se l'attività può essere particolarmente insudiciante usare un sovracamice monouso.
- Lavarsi accuratamente le mani e rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso.
- Controllare che le unghie siano corte in modo da non sollecitare il materiale di cui sono prodotti i guanti e provocare lesioni o microfessurazioni.
- Evitare l'uso di unghie finte.
- Assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.

Vestizione del guanto

- Indossare i guanti tirando la manichetta evitandone l'eccessivo stiramento.
- Verificare che siano della taglia giusta, vale a dire che non siano troppo stretti o eccessivamente larghi sui polpastrelli o sul palmo della mano.

Durante l'uso

- Se utilizzati per manovre specifiche sul paziente, non toccare mai oggetti di uso comune come telefoni, computer o maniglie.
- Non toccarsi volto, capelli o sistemarsi gli occhiali



Rimozione e smaltimento del guanto

E' la fase più delicata di tutto il ciclo di utilizzo dei guanti in quanto, oltre ad essere quella che permette il contatto involontario con gli inquinanti (sia chimici che biologici), è strettamente legata alla capacità dell'operatore di gestire correttamente il dispositivo di protezione individuale.

- Rimuovere il primo guanto partendo sempre dal polso rivoltandolo dall'interno verso l'esterno e tenerlo nella mano che indossa ancora il guanto.
- Rimuovere il secondo guanto afferrandolo dall'interno nella zona del polso e rovesciarlo facendo rimanere all'interno il primo guanto tolto in precedenza.



- Smaltire i guanti nel contenitore dei rifiuti pericolosi
- I guanti medicali monouso non vanno mai lavati e/o riutilizzati.

Quando sostituire i guanti

- Con cadenza regolare dopo avere verificato il tempo di permeazione sulla confezione.
- Quando presentano fori o lacerazioni.
- Se c'è prolungato contatto con sangue, sudore o altri liquidi organici.
- Tra un paziente e l'altro.

A cura di :

Stefania Baldi
Giuliana Mambelli

Direzione e redazione: Marialuisa Diodato