CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

18/02/2025

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1

1) Procedura: Aspirazione endotracheale da tracheostomia. Indicare la corretta sequenza della azioni
   - spiegare la procedura al paziente valutando la funzionalità respiratoria (1)
   - durante la procedura di aspirazione monitorare la funzionalità respiratoria utilizzando gli strumenti a disposizione (per es. Pulsossimetro) (2)
   - eseguire una prova di aspirazione occludendo l'apertura del catetere (3)
   - rimuovere i guanti, smaltirli ed eseguire un lavaggio sociale delle mani (4)

   A 2-4-3-1
   B 1-3-2-4
   C 3-2-4-1

2) Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica
   A trapiantato d'organo
   B portatore di pacemaker
   C bambino sotto i tre anni

3) Un paziente di gruppo sanguigno A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quale sangue può ricevere
   A sempre e solo A
   B prima scelta A seconda scelta AB
   C prima scelta A seconda scelta 0

4) La scala di Braden
   A valuta il rischio di cadute
   B valuta il rischio di ulcere da pressione
   C valuta il grado di dipendenza dell'assistito

5) Le seguenti operazioni da compiersi prima del prelievo venoso di sangue sono tutte corrette **TRANNE**
   A stringere il laccio emostatico per almeno 5 minuti prima del prelievo
   B lavarsi le mani
   C controllare il nome sulle etichette delle provette

6) Possiamo parlare di "Dolo" quando:
   A si applicano con ignoranza leggi, regolamenti e discipline
   B Si agisce con imperizia nello svolgimento di un atto, azione, sequenza
   C si commette con volontarietà una azione offensiva

7) Quali segni e sintomi devono far sospettare una tromboflebite in un paziente sottoposto a terapia infusionale venosa periferica
   A la presenza di soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell'ago
   B la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dell'ago
   C la presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente, e arrossata

8) Sintomi e segni quali Astenia, Anoressia, perdita di peso possono essere correlati a
   A dolore post chirurgico
   B dolore cronico
   C dolore acuto

9) Quali tra i seguenti alimenti non sono consigliati per un paziente disfagico secondo le evidenze scientifiche
   A secchi e friabili quali biscotti o fette biscottate
   B purè
   C creme di verdura

10) Quando un paziente in terapia con Digitale presenta vomito occorre
   A avvisare subito il medico
   B aumentare l'apporto idrico
   C somministrare un antiemetico

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

18/02/2025

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

1) Quali segni e sintomi devono far sospettare una tromboflebite in un paziente sottoposto a terapia infusionale venosa periferica
   A la presenza di soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell'ago
   B la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dell'ago
   C la presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente, e arrossata

2) Un paziente di gruppo sanguigno A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quale sangue può ricevere
   A sempre e solo A
   B prima scelta A seconda scelta AB
   C prima scelta A seconda scelta 0

3) Possiamo parlare di "Dolo" quando:
   A si applicano con ignoranza leggi, regolamenti e discipline
   B si agisce con imperizia nello svolgimento di un atto, azione, sequenza
   C si commette con volontarietà una azione offensiva

4) Procedura: Aspirazione endotracheale da tracheostomia. Indicare la corretta sequenza della azioni
   - spiegare la procedura al paziente valutando la funzionalità respiratoria (1)
   - durante la procedura di aspirazione monitorare la funzionalità respiratoria utilizzando gli strumenti a disposizione (per es. Pulsossimetro) (2)
   - eseguire una prova di aspirazione occludendo l'apertura del catetere (3)
   - rimuovere i guanti, smaltirli ed eseguire un lavaggio sociale delle mani (4)
   A 2-4-3-1
   B 1-3-2-4
   C 3-2-4-1

5) Quali tra i seguenti alimenti **NON** sono consigliati per un paziente disfagico secondo le evidenze scientifiche
   A secchi e friabili quali biscotti o fette biscottate
   B purè
   C creme di verdura

6) Sintomi e segni quali astenia, anoressia, perdita di peso possono essere correlati a
   A dolore post chirurgico
   B dolore cronico
   C dolore acuto

7) Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica
   A trapiantato d'organo
   B portatore di pacemaker
   C bambino sotto i tre anni

8) Quando un paziente in terapia con Digitale presenta vomito occorre
   A avvisare subito il medico
   B aumentare l'apporto idrico
   C somministrare un antiemetico

9) Le seguenti operazioni da compiersi prima del prelievo venoso di sangue sono tutte corrette **TRANNE**
   A stringere il laccio emostatico per almeno 5 minuti prima del prelievo
   B lavarsi le mani
   C controllare il nome sulle etichette delle provette

10) La scala di Braden
   A valuta il rischio di cadute
   B valuta il rischio di ulcere da pressione
   C valuta il grado di dipendenza dell'assistito

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

18/02/2025

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

1) Quando un paziente in terapia con Digitale presenta vomito occorre
   A avvisare subito il medico
   B aumentare l'apporto idrico
   C somministrare un antiemetico

2) Quali segni e sintomi devono far sospettare una tromboflebite in un paziente sottoposto a terapia infusionale venosa periferica
   A la presenza di soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell'ago
   B la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dell'ago
   C la presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente, e arrossata

3) Procedura: Aspirazione endotracheale da tracheostomia. Indicare la corretta sequenza della azioni
   - spiegare la procedura al paziente valutando la funzionalità respiratoria (1)
   - durante la procedura di aspirazione monitorare la funzionalità respiratoria utilizzando gli strumenti a disposizione (per es. Pulsossimetro) (2)
   - eseguire una prova di aspirazione occludendo l'apertura del catetere (3)
   - rimuovere i guanti, smaltirli ed eseguire un lavaggio sociale delle mani (4)
   A 2-4-3-1
   B 1-3-2-4
   C 3-2-4-1

4) Le seguenti operazioni da compiersi prima del prelievo venoso di sangue sono tutte corrette **TRANNE**
   A stringere il laccio emostatico per almeno 5 minuti prima del prelievo
   B lavarsi le mani
   C controllare il nome sulle etichette delle provette

5) Sintomi e segni quali astenia, anoressia, perdita di peso possono essere correlati a
   A dolore post chirurgico
   B dolore cronico
   C dolore acuto

6) Un paziente di gruppo sanguigno A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quale sangue può ricevere
   A sempre e solo A
   B prima scelta A seconda scelta AB
   C prima scelta A seconda scelta 0

7) La scala di Braden
   A valuta il rischio di cadute
   B valuta il rischio di ulcere da pressione
   C valuta il grado di dipendenza dell'assistito

8) Possiamo parlare di "Dolo" quando:
   A si applicano con ignoranza leggi, regolamenti e discipline
   B si agisce con imperizia nello svolgimento di un atto, azione, sequenza
   C si commette con volontarietà una azione offensiva

9) Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica
   A trapiantato d'organo
   B portatore di pacemaker
   C bambino sotto i tre anni

10) Quali tra i seguenti alimenti **NON** sono consigliati per un paziente disfagico secondo le evidenze scientifiche
   A secchi e friabili quali biscotti o fette biscottate
   B purè
   C creme di verdura