



DELIRIUM DAY 2023

AIP REGIONE EMILIA ROMAGNA



4 PASSAGGI PER PENSARE AL DELIRIUM



Il “Delirium Day” è un’iniziativa Mondiale che si organizza dal 2015 con l'obiettivo di sensibilizzare **TUTTI I PROFESSIONISTI DELL’AMBITO SANITARIO** verso il riconoscimento del 'Delirium'.

1. INDIVIDUARE IL DELIRIUM

USARE LA SCALA 4AT (www.4at.com)

capire se c'è stato un cambiamento

cognitivo e comportamentale



2. INDIVIDUARE E TRATTARE LE CAUSE più comuni:

Farmaci		Infezioni	
Stipsi o difficoltà urinare		Disidratazione	
Disordini metabolici		Eventi cerebrovascolari acuti	

3. ORIENTARE IL PAZIENTE

usare occhiali, protesi acustiche
orologi e calendari, fotografie.





4. COLLABORARE CON I FAMILIARI

Coinvolgere nella cura e nella prevenzione, ascoltarli per intercettare fluttuazioni e spiegare ai familiari la possibilità che il Delirium si verifichi e come procedere.

NON ESISTONO TERAPIE FARMACOLOGICHE PER IL DELIRIUM:

bisogna risolvere le cause sottostanti,
utilizzare comportamenti adeguati,
personalizzare l'approccio non farmacologico
alle esigenze individuali dei pazienti,
diversificando l'intervento secondo
la storia soggettiva di ciascun paziente.

