

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# **PADIGLIONE N. 04 GINECOLOGIA E OSTETRICIA**



## **PIANO PER EMERGENZA INCENDIO**

**SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA,  
ACCESSI E VIE DI ESODO  
2012**

***Stato delle revisioni***

<b>Rev. N.</b>	<b>SEZIONI REVISIONATE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE</b>	<b>DATA</b>
3	Documento interamente revisionato, scaturito dall'accorpamento della sezione "equipaggiamento di emergenza" con la sezione "accessi e vie di esodo"	Aggiornamento	2012

## *Indice degli argomenti*

<b>Stato delle revisioni.....</b>	<b>2</b>
<b>Percorsi e vie di esodo.....</b>	<b>4</b>
<b>Attrezzature per fronteggiare l'emergenza .....</b>	<b>5</b>
<b>Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza .....</b>	<b>6</b>
<b>Uscite dal padiglione .....</b>	<b>7</b>
<b>Schema generale degli accessi al padiglione .....</b>	<b>8</b>
<b>Vie di accesso al Policlinico .....</b>	<b>9</b>

L'Ostetricia entra a far parte delle discipline del S.Orsola attorno al 1850, ma il primo istituto adeguato alle esigenze della moderna Ginecologia operatoria si realizzò solo nel 1935. Nel 1995 è stato realizzato un nuovo corpo di fabbrica ove trovano collocazione al piano seminterrato la sottocentrale tecnologica, al piano terra il nuovo ingresso principale con l'accettazione e gli ambulatori del pronto soccorso ginecologico ed ostetrico, al primo piano le nuove sale parto e al secondo piano la sede della Terapia Intensiva Neonatale, al terzo piano un vano impiantistico. Gli elementi portanti verticali sono realizzati in muratura di mattoni pieni e in alcune situazioni locali in travi e pilastri in cemento armato. Le strutture del coperto sono realizzate con orditura primaria (capriate) e secondaria (travetti) in legno, con ordito in tavolato di legno o tabelloni con soprastante manto in coppi. Per quanto riguarda il fabbricato costituente l'ampliamento, questo ha uno schema strutturale formato da travi e pilastri in struttura metallica con solai in lamiera gracata e getto di completamento; la struttura è indipendente tramite appositi giunti strutturali.

• <b>Ala B - Uscita ingresso principale lato ovest</b>	<b>1</b>
• <b>Ala B - Uscita da ala nord lato ovest</b>	<b>2</b>
• <b>Ala B - Uscita da ala sud lato ovest</b>	<b>3</b>
• <b>Ala B - Uscita dal corpo centrale</b>	<b>4</b>
• <b>Ala B - Uscita dal corridoio centrale</b>	<b>5</b>
• <b>Ala C - Uscita lato nord</b>	<b>6</b>
• <b>Ala A - Uscita dal seminterrato lato sud</b>	<b>7</b>
• <b>Ala C - Uscita da ala sud lato est (scala esterna)</b>	<b>8</b>
• <b>Ala A - Uscita da ala nord lato est (scala esterna)</b>	<b>9</b>
• <b>Ala B - Uscita dal corridoio centrale</b>	<b>10</b>
• <b>Ala B - Uscita dal corpo centrale</b>	<b>11</b>

<b>PAD. 04 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA</b>	
• <b>piano seminterrato</b> – laboratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala A - uscita seminterrato lato sud → scala esterna <b>7</b></li> <li>Ala C - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala nord lato est (scala esterna) <b>8</b></li> <li>Ala A - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala sud lato est (scala esterna) <b>9</b></li> </ul>
• <b>piano terreno</b> - portineria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B - uscita ingresso principale lato ovest <b>1</b></li> </ul>
• <b>piano rialzato</b> - ambulatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B - n° 2 uscite dal corridoio centrale <b>5 - 10</b></li> <li>Ala C - uscita lato nord <b>6</b></li> <li>Ala B - n° 2 uscite dal corpo centrale <b>4 - 11</b></li> <li>Ala B - uscita ingresso principale lato ovest <b>1</b></li> <li>Ala B - n° 2 uscite lato ovest <b>2 - 3</b></li> <li>Ala C - uscita di piano → uscita da ala nord lato est (scala esterna) <b>8</b></li> <li>Ala A - uscita di piano → uscita da ala sud lato est (scala esterna) <b>9</b></li> </ul>

PAD. 04 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA	
• <b>piano mezzanino</b> - sale di lettura università	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B - uscite di piano → n° 2 uscite dal corpo centrale <b>4 - 11</b></li> <li>Ala B - uscite di piano → uscita ingresso principale lato ovest <b>1</b></li> </ul>
• <b>piano primo</b> - sale operatorie, degenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B e C - n° 2 uscite di piano → scale interne → uscita lato nord <b>6</b> e ingresso principale <b>1</b></li> <li>Ala B - uscita di piano → scala centrale → n° 2 uscite dal corridoio centrale <b>5 - 10</b> e ingresso principale <b>1</b></li> <li>Ala B - n° 2 uscite di piano → scale interne → uscita lato ovest <b>2 - 3</b></li> <li>Ala C - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala nord lato est (scala esterna) <b>8</b></li> <li>Ala A - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala sud lato est (scala esterna) <b>9</b></li> </ul>
• <b>piano secondo</b> – sala medicazione, degenze, ambulatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B e C - n° 2 uscite di piano → scale interne → uscita lato nord <b>6</b> e ingresso principale <b>1</b></li> <li>Ala B - uscita di piano → scala centrale → n° 2 uscite dal corridoio centrale <b>5 - 10</b> e ingresso principale <b>1</b></li> <li>Ala B - n° 2 uscite di piano → scale interne → uscita lato ovest <b>2 - 3</b></li> <li>Ala C - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala nord lato est (scala esterna) <b>8</b></li> <li>Ala A - uscita di piano → scala esterna → uscita da ala sud lato est (scala esterna) <b>9</b></li> </ul>
• <b>piano terzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ala B e C - n° 2 uscite di piano → scale interne → uscita lato nord <b>6</b> e ingresso principale <b>1</b></li> </ul>

### Attrezzature per fronteggiare l'emergenza

PADIGLIONE 4 – GINECOLOGIA E OSTETRICIA			
N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE	N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE
polvere kg 6	004 - 1A002	n. 3 polvere kg 6	004 + 0C077
polvere kg 6	004 - 1A035	n. 2 polvere kg 6	004 + MB001
polvere kg 6	004 - 1A035	n. 3 polvere kg 6	004 + 1A042
polvere kg 6	004 - 1A044	polvere kg 6	004 + 1A054
polvere kg 6	004 - 1A049	n. 4 polvere kg 6	004 + 1A061
polvere kg 6	004 - 1A050	co2 kg 2	004 + 1B008
polvere kg 6	004 - 1A055	co2 kg 2	004 + 1B013
n. 4 polvere kg 6	004 - 1A059	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B014
n. 2 co2 kg 5	004 - 1A059	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B029
polvere kg 6	004 - 1A067	polvere kg 6	004 + 1B032
polvere kg 6	004 - 1B001	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B040
polvere kg 6	004 - 1B005	n. 7 co2 kg 2	004 + 1B047
polvere kg 6	004 - 1B013	co2 kg 2	004 + 1B051
n. 2 automatico	004 - 1B020	co2 kg 2	004 + 1B052
n. 6 automatico	004 - 1B021	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B063
n. 5 polvere kg 6	004 - 1B022	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B072
polvere kg 6	004 - 1B035	n. 2 co2 kg 2	004 + 1B076

PADIGLIONE 4 – GINECOLOGIA E OSTETRICIA			
N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE	N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE
n. 4 polvere kg 6	004 - 1C010	n. 10 co2 kg 2	004 + 1B100
polvere kg 6	004 - 1C022	n. 7 polvere kg 6	004 + 1C064
polvere kg 6	004 - 1C023	n. 3 polvere kg 6	004 + 2A044
n. 3 co2 kg 2	004 - 1C033	polvere kg 6	004 + 2A057
n. 4 polvere kg 6	004 - 1C037	n. 3 polvere kg 6	004 + 2A061
n. 2 polvere kg 6	GRUPPO ELETTRICO	polvere kg 6	004 + 2B001
polvere kg 6	004 + 0A054	polvere kg 6	004 + 2B014
n. 4 polvere kg 6	004 + 0A074	polvere kg 6	004 + 2B017
n. 5 polvere kg 6	004 + 0A104	polvere kg 6	004 + 2B018
n. 2 polvere kg 6	004 + 0B015	polvere kg 6	004 + 2B019
n. 3 polvere kg 6	004 + 0B024	polvere kg 6	004 + 2B024
n. 2 polvere kg 6	004 + 0B034	n. 2 polvere kg 6	004 + 2B028
polvere kg 6	004 + 0B065	polvere kg 6	004 + 2B038
n. 2 polvere kg 6	004 + 0B069	n. 4 polvere kg 6	004 + 2B042
polvere kg 6	004 + 0B070	n. 4 polvere kg 6	004 + 2C047
polvere kg 6	004 + 0C013	polvere kg 6	004 + 2C057
polvere kg 6	004 + 0C046	polvere kg 6	004 + 2C062
polvere kg 6	004 + 0C048	n. 2 polvere kg 6	004 + 3B001
polvere kg 6	004 + 0C059		

PADIGLIONE 4 – ATRIO	
ARMADIO EMERGENZE	COLLOCAZIONE
Armadio con equipaggiamento per gli operatori addestrati	004 + 0B069


PADIGLIONE 4 – TUTTI I PIANI			
N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE	N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE
n. 2 idranti uni 45	004 - 1A067	n. 2 idranti uni 45	004 + 1A061
n. 2 idranti uni 45	004 - 1C010	idrante uni 45	004 + 1B032
idrante uni 45	004 - 1C037	idrante uni 45	004 + 1B072
idrante uni 45	004 - 1C044	idrante uni 45	004 + 1B099
n. 2 idranti uni 45	004 + 0A074	n. 2 idranti uni 45	004 + 2A061
n. 2 idranti uni 45	004 + 0A104	idrante uni 45	004 + 2B020
n. 2 idranti uni 45	004 + 0B069	idrante uni 45	004 + 2B024
n. 2 idranti uni 45	004 + MB001	idrante uni 45	004 + 2B038

ESTERNO	
N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO	COLLOCAZIONE
idrante uni 45	ingresso sud p. seminterrato
attacco motopompa	fronte padiglione a sx dell'ingresso
idrante soprasuolo	ingresso padiglione

### *Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza*

ARMADIO EMERGENZE		AUTOMEZZO EMERGENZE	
DISPOSITIVO	N.	DISPOSITIVO	N.
elmetto con schermo protettivo	2	autorespiratori	2
guanti in crosta	2	elmetto con schermo protettivo	2
stivalotto	1	guanti in crosta	2
giaccone anticalore	2	paia stivali	2
coperta antifiamma (180x120)	2	giaccone anticalore	2
lampada port. con batterie sigillate sostituibili.	1	coperta antifiamma (180x120)	2
piccozzino con custodia	1	lampada portatile con batterie sigillate sostituibili.	1
		piccozzino con custodia	1
		megafono	1
		cartelli e nastro	s.n.

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.



**Schema generale degli accessi al padiglione**

